Edge 1050/1040/840/540/Explore 2 Power/130 Plus

SPEC	Edge 1050	Edge 1040 Solar	Edge 840/840 Solar	Edge 540	Edge Explore 2 Power	Edge 130 Plus
サイズ(mm)	W60.2 x H118.5 x D16.3	W59.3 x H117.6 x D20.0	W57.8×H85.1×D19.6	W57.8×H85.1×D19.6	W55.7xH106.1xD20.6	W41×H63×D16
重量	161g	133g	840 Solar :88.9g/840:84.8g	80.3g	104g	33g
画面	3.5インチカラータッチ	3.5インチカラータッチ	2.6インチカラータッチ	2.6インチカラー	3.0インチカラータッチ	1.8インチモノクロMIP
ディスプレイタイプ	液晶ディスプレイ(LCD)	半透過メモリインピクセル(MIP)	半透過メモリインピクセル(MIP)	半透過メモリインピクセル(MIP)	半透過メモリインピクセル(MIP)	半透過メモリインピクセル(MIP)
稼働時間	約20時間	約35時間+ ソーラー充電約10時間※1	840 Solar:約26時間+ ソーラー充電約6時間※1 840:約26時間	約26時間	約16時間	約13時間
稼働時間 (バッテリーセーブモード)	約60時間	約100時間	840 Solar: 約60時間 840: 約42時間	約42時間	約24時間	ー
防水※2	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
無線インターフェイス	Wi-Fi、Bluetooth®、ANT+	Wi-Fi、Bluetooth®、ANT+	Wi-Fi、Bluetooth®、ANT+	Wi-Fi、Bluetooth®、ANT+	Bluetooth®、ANT+	Bluetooth®、ANT+
GPS/GLONASS/Galileo/みちびき(補完信号)	●	●	●	●	●	●
GNSSマルチバンド	●	●	●	●	ー	ー
ソーラー充電	ー	●	● ※Solarモデルのみのみ	ー	ー	ー
周囲光センサー	●	●	●	●	ー	ー
気圧高度計	●	●	●	●	●	●
FTP自動計測※3	●	●	●	●	ー	ー
内蔵地図	日本詳細道路地図(City Navigator Plus)自転車道入り					ー
充電ケーブル	USBケーブル Type-C to Type-C	USBケーブル Type-A to Type-C	USBケーブル Type-C to Type-C	USBケーブル Type-C to Type-C	USBケーブル Type-A to Type-C	Micro-USB

Rally XC200/XC100/RS200/RS100/RK200/RK100

SPEC	Rally XC	Rally RS
使用電池	XC/RS/100:LR44/SR44(×2) or CR1/3N(×1)	XC/RS200:LR44/SR44(×4) or CR1/3N(×2)
稼働時間	最大120時間	
重量(左右合計)	XC200:444g/XC100:451g	RS200:320g/RS100:326g
耐荷重量	105kg	
測定精度	±1.0%	
対応クリート	SHIMANO SPD	SHIMANO SPD-SL
Qファクター	53mm, 55mm	
スタックハイト	13.5mm	12.2mm
校正機能	○	
リリーステンション調整	○	
サイクリングダイナミクス	○	
付属品	SPDペダル用クリートセット×2個 クリート用ネジ×4個、ワッシャー×2個	クリート×2個、クリート用ネジ×6個 クリート用ワッシャー×6個、クイックスタートマニュアル

Varia RCT715/RTL515/RVR315

SPEC	Varia RCT715	Varia RTL515	Varia RVR315
サイズ	106.5×42×31.9mm	98.6 x 19.7 x 39.6 mm	40 x 72 x 20 mm
重量	147.0g	71.0g	51.0 g
稼働時間	最大4時間(点灯モード+録画オン) 最大6時間(点灯モード) 最大5時間(プロトンモード+録画オン) 最大4時間(ナイトフラッシュモード+録画オン) 最大6時間(デイフラッシュモード+録画オン) 最大10時間(デイフラッシュモード) 最大6か月(スタンバイモード)	6 時間(点灯モード) 8 時間(プロトンモード) 6 時間(ナイトフラッシュモード) 16 時間(デイフラッシュモード)	7 時間
防水※2	IPX7	IPX7	IPX7
無線インターフェイス	ANT+、Bluetooth®、Wi-Fi(動画ダウンロード、ライブストリーム、SW更新)	ANT+、Bluetooth®	ANT+、Bluetooth®
ライト視野角	220°	220°	ー
カメラレンズ画角	140°	ー	ー
レーダービーム幅	40°	40°	40°
カメラ	カメラ解像度 :1080P/720P(30FPS) データカード :16 GB microSD付属 (8GB〜128GB Class 10対応) 録画ファイル形式 :mp4 音声録音:有	ー	ー

VariaUT800

SPEC	Varia UT800
本体サイズ	96.6×33.5×29.7mm (フランジ部含まず)
重量	130g
稼働時間	ハイ:最大1.5時間 ミディアム:最大3時間 ロー:最大6時間 デイフラッシュ:最大25時間 ナイトフラッシュ:最大6時間
明るさ	100〜800ルーメン
可視距離	約1.6km
防水性能	IPX7
付属品	チャージングケーブル ユニバーサルアウトフロントマウント フリクションマウント クイックスタートマニュアル

※1 屋外にて 75,000 ルクスの条件下で使用した場合※2 防水規格については Garmin.com/legal/waterrating をご覧ください ※3 対応するパワーセンサーおよび心拍センサーとのペアリングが必要です

BLUETOOTH® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Garmin はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

- 表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。
- 掲載商品の色は印刷物につき、実物とは異なる場合があります。
- 商品画面の表示は、実際の商品とは異なる場合があります。
- 掲載の着用画像はイメージであり、実際の商品とは異なる場合があります。
- 予告なく仕様および価格等が変更される場合があります。
- この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)

ガーミンジャパン株式会社
カスタマーサポート TEL.049-267-9114
Garmin.co.jp

J01-00010-05 **20250310G**

GARMIN for CYCLING

GARMIN CYCLE エコシステム

ガーミンデバイスを使って効率よくトレーニングしよう！

後方車両をサイコン上で確認できるからより安全にライドができる！

リアビューレーダー

Varia



Edgeで接近車両を確認し
安全にライドしよう！

ソーラー充電搭載！長時間バッテリーでトレーニングに集中できる！

GPSサイクルコンピューター

Edge



おすすめ
ワークアウトで
効率よく
トレーニングを
しよう！

静音性と耐久性に優れているため本格的なトレーニングが家でできる！

インドアトレーナー

Tacx



屋内で楽しく
トレーニングを
しよう！

オフトレーニング時の身体のコンディショニングをサポート！

ウェアラブル

Watch



Body Battery
を確認して
身体を良い状態へ
整えよう！

サイクリングダイナミクスを計測し正しいペダリングを身に付けることができる！

ペダル型パワーメーター

Rally



正しいペダリングを
身に付けよう！

©2023 Bram Berkien

画面がより見やすく細かいトレーニング機能が搭載したハイエンドモデル

鮮やかな液晶ディスプレイ搭載



NEW

Edge 1050

セット　¥143,800（税込）010-02890-26
本体のみ ¥126,800（税込）010-02890-06

〈付属品〉
ハンドルステムマウント、フラッシュアウトフロントマウント、ストラップ

※セットのみ付属：スピードセンサー、ケイデンスセンサー、HRM-Dual

ソーラー充電対応

Edge 1040 Solar

¥126,800（税込）
010-02503-26

〈付属品〉
ハンドルステムマウント、フラッシュアウトフロントマウント、ストラップ
マウンテンバイクマウント、シリコンケース（黒）



NEW

新グループライド機能
※Edge 1050のみ

仲間と競い合ったり現在の位置などお互い確認することができる。

ソーラー充電ディスプレイ
※Edge 1040 Solarのみ

高透明ソーラーパネルで最大35時間＋ソーラー充電で約10時間※稼働。

※屋外にて75,000ルクスの条件下で使用した場合

リアルタイムスタミナ

現在のスピードであとどれくらい走れるかの予測距離、残りスタミナ量、しきい値を超えた強度で走れるスピードを表示。

※計測には対応する心拍センサーとのペアリングが必要です。
※製品によって画像が異なる場合がございます。



パワーガイド

選択したコース上の各パートでパワーターゲットを自動的に割り振り計画的ライドを実現。

※計測には対応するパワーセンサーとのペアリングが必要です。
※製品によって画像が異なる場合がございます。

VO2 Max

有酸素持久力の目安VO2 Max(最大酸素摂取量)を測定。パフォーマンスの変化も表示。

※計測には対応する心拍センサーおよびパワーセンサーとのペアリングが必要です。

昭文社日本詳細道路地図
(全国主要自転車道収録)
昭文社地図データ
(自転車道対応)

各種施設やランドマークを収録したカスタムPOIも豊富に収録。デバイス上で直接目的地を検索し、設定することも可能。

リカバリーアドバイザー

トレーニング終了時に回復に必要な時間と回復の度合いをアドバイス。効率的で安全なトレーニングが可能。

※対応する心拍センサーが必要です。



サイクリング能力

現在のフィットネスの弱点と具体的な改善案を提案。能力と相対的な強さを把握できる。



ClimbPro 2.0

コースナビ無しでも近くに坂があるとクライム情報が自動的に表示。

※製品によって画像が異なる場合がございます。

サイクリングダイナミクス

左右のパワーフェーズ、プラットフォームセンターオフセット値などを測定。

※サイクリングダイナミクスを測定するには別途パワーメーター（Rally）が必要です。



FTP

20分以上のアクティビティから自動で算出。現在のFTPレベルが一目で確認可能。

※計測には対応する心拍センサーおよびパワーセンサーとのペアリングが必要です。

トレーニング効果

有酸素・無酸素運動の各能力に対しどの程度向上効果をもたらすものであるかを評価。

軽量コンパクトで幅広いシーンに対応する ハイスペックサイクルコンピューター

Edge 540

セット　¥80,800（税込）010-02694-16
本体のみ ¥63,800（税込）010-02694-06

〈付属品〉
ハンドルステムマウント、フラッシュアウトフロントマウント、ストラップ

※セットのみ付属：スピードセンサー、ケイデンスセンサー、HRM-Dual

ソーラー充電対応

Edge 840 Solar

¥85,800（税込）010-02695-26

〈付属品〉
ハンドルステムマウント、フラッシュアウトフロントマウント
ストラップ

Edge 840

¥85,800（税込）010-02695-16

〈付属品〉
ハンドルステムマウント、フラッシュアウトフロントマウント、ストラップ
スピードセンサー、ケイデンスセンサー、HRM-Dual



NEW

ソーラー充電ディスプレイ ※Solarモデルのみ

高透明ソーラーパネルで最大26時間＋ソーラー充電で約6時間※稼働。

※屋外にて75,000ルクスの条件下で使用した場合



ClimbPro 2.0

コースナビ無しでも近くに坂があるとクライム情報が自動的に表示。

※製品によって画像が異なる場合がございます。

サイクリング能力

現在のフィットネスの弱点と具体的な改善案を提案。能力と相対的な強さを把握できる。



リアルタイムスタミナ

現在のスピードであとどれくらい走れるかの予測距離、残りスタミナ量、しきい値を超えた強度で走れるスピードを表示。

※計測には対応する心拍センサーとのペアリングが必要です。



サイクリングダイナミクス

左右のパワーフェーズ、プラットフォームセンターオフセット値などを測定。

※サイクリングダイナミクスを測定するには別途パワーメーター（Rally）が必要です。

NEW

GNSSマルチバンドモード対応

新たにGNSSマルチバンドモードに設定（L1、L5周波数をサポート）することで、過酷な環境下での精度が大幅に向上。

パワーガイド

選択したコース上の各パートでパワーターゲットを自動的に割り振り計画的ライドを実現。

※計測には対応するパワーセンサーとのペアリングが必要です。

シンプルなUI

スクロールして、重要な情報の要約など欲しい情報を素早く表示。

おすすめワークアウト

その日に予定されている優先度の低いワークアウトを提供するかわりに、見逃した主要なワークアウトを完了するようにユーザーに促す。

VO2 Max

有酸素持久力の目安VO2 Max(最大酸素摂取量)を測定。パフォーマンスの変化も表示。

※計測には対応する心拍センサーおよびパワーセンサーとのペアリングが必要です。

初めての方でも安心して使用できる サイクルナビゲーター

Edge Explore 2 Power

Edge Explore 2 Power ¥60,800（税込）010-02703-41

〈Edge Explore 2セット内容〉
ステムマウント

〈Edge Explore 2 Power セット内容〉
パワーマウント（eBike専用）

ナビゲーション機能

重要情報と人気道路やトレイル、マップビューがライドタイプによって変更可能。



eBike専用機能

互換性のあるeBikeのバッテリー状態、アシストレベルなど細かい状態をチェック可能。

スマホで簡単設定

スマホからカスタマイズやレイアウト設定が可能。

サイクリストが求める基本機能をおさえた 本物のベーシックモデル

Edge 130 Plus

セット ¥41,800（税込）010-02385-13
本体のみ ¥33,800（税込）010-02385-05

〈セット内容〉※セットのみ
スピードセンサー Dual、ケイデンスセンサー Dual



ClimbPro

頂上までの残り距離や平均勾配をリアルタイムで表示。

※作動には条件があります。

MTBダイナミクス

ジャンプ数や距離などMTBライドに関する測定が可能。

VO2 Max

有酸素持久力の目安VO2 Max(最大酸素摂取量)を測定。パフォーマンスの変化も表示。

※計測には対応する心拍センサーおよびパワーセンサーとのペアリングが必要です。

Edgeの多彩な機能

FE-C対応

ANT+規格に対応したローラー台（屋内トレーナー）との連携が可能。Edgeからワイヤレスでコントロール。

ConnectIQ

デバイスのアプリ、ウィジェット、データフィールドのカスタマイズが可能。

※ウォッチフェイスを含む一部コンテンツには対応しておりません。

昭文社地図

最新全国地図を搭載。知らない土地でも最寄りのコンビニや飲食店を簡単に探せる。

※Edge130Plusを除く

STRAVA LIVE SEGMENT

コースのセグメントデータで仮想レースが楽しめる。

※STRAVAのサブスクリプションの購入が必要です。

ANT+

超低消費電力で動作するフィットネス製品向けのワイヤレス通信規格を搭載。

気圧高度計

GPSと気圧高度計の併用により、より正確に高度・勾配データを計測。

SHIMANO Di2 ワイヤレスユニット対応

SHIMANO Di2ワイヤレスユニットとANT+で接続、ギアポジション（フロント/リア）、Di2バッテリー残量、ギア比がディスプレイで確認可能。

※Edge Explore 2、Edge 130 Plusは非対応です。
※SHIMANO Di2ワイヤレスユニットの他に、SRAM eTap、Campagnolo EPSにも対応可能です。

通知

スマートフォンの着信やメール、SNS※の通知を画面にお知らせ。ライド中でもスマートフォンを取り出すことなく誰から連絡がきたのかを簡単に確認可能。

※Bluetooth® LE接続時に使用可能。
※デバイスにより受信可能な通知タイプが異なります。

画面カスタマイズ

画面上に表示したいデータ項目を選択し、画面の表示項目数や項目の種類をお好みに合わせてカスタマイズ。

自動ラップ

距離を設定するだけで自動的にラップタイム計測で走りに集中。スタート地点や登録地点などの位置をトリガーとした自動ラップタイム計測も可能。

ワークアウト

距離や時間及び管理したいトレーニング要素をお好みで組み合わせたアラートトレーニングが可能。

※Edge Explore 2は非対応です。

ターゲット

実行前にターゲット(距離・距離とタイム・距離とスピード)を設定したトレーニング。設定したターゲットにどれ程近付いているかをリアルタイムで確認。

※Edge130Plusは非対応です。

アラート

心拍が上がり過ぎた時にアラームでお知らせするなど、様々な目標タイプや達成値をカスタマイズしてアラートを設定。

自動ポーズ

赤信号など停止時はタイム計測が自動で中断、動き始めると計測再開。

バーチャルパートナー

設定したスピードのバーチャルパートナーが伴走。自分や友人が走行したコースデータを元に競争することも可能。

レース

過去のアクティビティの記録またはコースデータの記録と比較しながら走行するトレーニング。距離とスピードタイムを比較。

ナビゲーション機能

GPSで目的地へとナビゲート。迷った場合でもスタート地点に戻れる機能も。

機能性を継承しながら、耐久性・安定性・対応性を備えた ペダル型パワーメーター

SPD対応

Rally XC 200/100

Rally XC 200　¥227,800（税込）010-02388-14
Rally XC 100　¥134,800（税込）010-02388-15

SPD-SL対応

Rally RS 200/100

Rally RS 200　¥202,800（税込）010-02388-22
Rally RS 100　¥120,800（税込）010-02388-23

ペダルポッド内蔵

ペダルポッドがスピンドルに内蔵。デザイン性が向上し、落車時等の破損リスクも軽減。

測定精度が向上

強度の高いバッテリーカバーにより、安定した通電で確実にデータを測定することが可能。

Bluetooth®対応

Garmin Connectアプリからソフトウェアアップデートが可能。Strava、TrainingPeaks や Zwiftなどと同期すれば、ポストライド分析や、データ共有などを行うことが可能。

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します

シンプルインストール

取り付けはペダルレンチで、規定トルクを締め付けるだけ。バイク間の付け替えも手軽に可能。

サイクリングダイナミクス

デュアルセンサーを使用することで、ペダリングの解析が可能に。

Edge



パワーフェーズ
ペダリング1周のうち、トルクのかかり始めと終わりを表示。

パワーフェーズピーク
パワーフェーズのうち、50%（初期設定）のトルクが発生しているポイントを表示。

プラットフォームセンターオフセット
ペダル面に対し、かかっている踏圧を測定。センターより内側は−、外側は＋。

パワーフェーズが角度で表示。この2項目のみ、任意で他データ項目への変更が可能。

測定可能項目 ※左右
- ワット数
- バランス
- ラップバランス
- Avg バランス（3,10,30sec）
- トルク効率
- ペダルスムースネス
- パワーフェーズ※
- Avgパワーフェース※
- パワーフェーズピーク
- Avg パワーフェーズピーク※
- プラットフォームセンターオフセット※
- Avg プラットフォームセンターオフセット※
- IF
- NP
- TSS
- シッティングタイム
- ダンシングタイム

Garmin Connectアプリ

パワーフェーズ

左右バランス


プラットフォーム センターオフセット

ダンシング/ シッティングタイム

サイクリストに安全と充実サポートを提供

充実の保証とアフターサービス

劣化、破損でも安心。交換用ペダルなどの充実したリペアパーツを販売。交換対応もスムーズ。

さらに詳しく

最大120時間稼働

使用を週に2回（1回5時間×2=10時間）とした場合約3カ月以上も電池交換不要。

電池交換式で便利

トレーニング中に電池切れが起きても電池と六角レンチ1本で簡単に交換。

充電式機器で起こる充電忘れや充電時間などの心配が不要。

経年劣化を気にせず長期利用可能なのでコストパフォーマンスが高い。

セーフティライドの新常識
さらに進化したVariaリアビューレーダー

カメラ機能
搭載

Varia RCT715

¥62,800（税込）
010-02478-00

Varia RTL515

¥34,800（税込）
010-02379-00

Varia RVR315

¥25,800（税込）
010-02255-01

ライドをサポートするカメラ機能※RCT715のみ

常時録画機能

デバイスの電源を入れると
自動的に録画開始。

高画質で鮮明な映像

最大1080p/30FPSの鮮明な
映像で記録。

事故検出機能

事故を自動検出して
前後1分間の動画を保存。

Garminデバイスと
シームレスに接続

Variaモバイル
アプリと接続

セーフティーライドのための多彩な機能

レーダー機能

後方から近づく自動車やトラックを140m後方から検知。



後方車両を検知

Edge画面及びライト点滅パターンの変化で、ライダーと
ドライバー双方にお知らせ。



車両が接近中　車両が急速接近　車両が通過

Variaモバイルアプリ

Android 8.0以上 / iOS15.1以降に対応(2024年6月現在)

専用のスマートフォンアプリで、Garminのサイクリングコンピューター「Edge」を持っていなくても
リアビューレーダーの機能を利用可能。

接近中　急速接近　クリア

Varia UT800

¥29,800（税込）
010-01673-20

高い可視性能

車速や走行状況に基づいてビームの強度を自動調節して、バッテリーも節約。より長い距離を走れるよう、周囲の光条件やバッテリー容量に応じて自動調整。

自在な輝度調整

条件に応じて輝度の強さを簡単に変更。全出力時では、日中でも約1.6km以上離れた場所から確認可能。

優れた取り回し

軽量なデザインで重さは130g。アウトフロントマウントを使ってハンドルに、またはヘルメットマウント（別売）、フリクションマウントを使ってヘルメットに簡単に取り付け。

究極の静音性・安定性を求めた バイク一体型モデル

※画像内のタブレットは同梱しておりません。

Tacx NEO Bike Plus Smart

¥728,000（税込）
010-02534-72

最大負荷	2200 W
パワー精度	1% 未満の誤差
重量	50kg
静音（5段階評価）	■■■■■
ワイヤレス接続	Bluetooth® / ANT+ FE-C
再現斜度	25%

リデザインされたシフター

Shimano、SRAM、Campagnoloシフティングのプログラムが追加。

フィッティングの向上

サドルポスト、ハンドルバーのクランプシステムの改善しシートとハンドルバーポストの両側（左右）のミリ単位で調整が可能。
また5つのタイプのクランク長の調整が可能。

静音性・精度・高出力

誤差1%の精度と最大2,200Wまたは勾配25%のパワーレベルを実現する一方、極めて高い静音性も実現。

ロードフィール機能、ギア再現機能

様々な路面の振動や各ギアでのチェーンの動作をシミュレーション。

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します

トレーニングを充実させる 超静音性フラッグシップモデル

簡単に取り付け可能

マグネットで簡単、迅速、安全に取り付け。

NEW

Tacx NEO 3M

¥389,000（税込）
010-02808-72

最大負荷	2200 W
パワー精度	1% 未満の誤差
重量	23.6kg
静音（5段階評価）	■■■■■
ワイヤレス接続	Bluetooth® / ANT+ FE-C
再現斜度	25%

Tacx NEO Motion Plates

※Neo2T/Neo2/Neo専用アクセサリー

¥54,000（税込）
010-13193-00

よりリアルな乗り心地

前後動が追加されることで、ライダーとバイクフレームの両方にかかる機械的ストレスを軽減。

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します

※画像内のカセットは同梱しておりません。

走行感、耐久性を向上した ミドルグレードモデル

Tacx FLUX 2 Smart

¥164,800（税込）
T2980.72

最大負荷	2000 W
パワー精度	2.5% 未満の誤差
重量	23.6kg
静音（5 段階評価）	■■■■
ワイヤレス接続	Bluetooth® / ANT+ FE-C
再現斜度	16%



※画像内のカセットは同梱しておりません。

Tacxならではの安定性・耐久性 エントリーモデル

Tacx FLUX S Smart

¥132,800（税込）
T2900S.72

最大負荷	1500 W
パワー精度	3% 未満の誤差
重量	22.8kg
静音（5 段階評価）	■■■■
ワイヤレス接続	Bluetooth® / ANT+ FE-C
再現斜度	10%

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します

Garminとのシナジー効果を生み出すTacxのアプリ

Tacx Training App

iOSとAndroidで動作するスマートフォンアプリで最高のバーチャルサイクリングを体験。屋内トレーニングデータは自動的に Garmin Connect アプリに読み込まれる。

Android 7.0以上 / iOS 15.0以降に対応(2025年2月現在)

無料機能	プレミアム	プレミアムHD
ワークアウトの作成	無料版の機能	プレミアム版の機能
データ分析	実際の動画	高品質のトレーニング動画
ダッシュボード統計	1ヶ月につき30回まで ダウンロード可	
データエクスポート	GPS インポート	
友人との競争	3D GPS ワークアウト	
プラットフォーム間の互換性	トレーニングプラン	
10日間トライアル	ワークアウトライブラリ	
	月額1,480円 年間14,800円	月額2,080円 年間22,800円

トレーニング動画

有名なスプリングクラシックからアルプスまで、膨大なトレーニング動画[1]のコレクションで世界を探検。新しい動画は定期的に公開される。

GPSマップライド

3Dマップビュー[1]でトレーニング。Garmin Connect アプリまたは Strava アカウントをリンクすることで、Edge からライドを作成して同期可能。

パフォーマンスデータ

走行中はスピード、パワー、ケイデンス、心拍数[2]が画面に表示される。簡単にアクセスしてトレーニングを分析。

ライブ上の相手

走行中は、同じコースを走っている友達と競争。自分の過去のライドを仮想トレーニングパートナーとして利用することも可能[3]。

ワークアウトカスタマイズ

対象の勾配、出力、FTP に基づいて、独自のワークアウトを構築可能。あらゆるデバイスで同期されるので、友人間で共有可能。

データを深堀り

データは Garmin Connect アプリ内に記録される。地図や統計を見たり、進捗状況をどこでも分析可能。

ロードの感覚を知る

互換性のある Edge[4] サイクルコンピューターで、ロードの感覚の設定を変更して、玉石、砂利など多くの路面に乗る感覚を体験。

スマートトレーナー操作

ANT+テクノロジーを使用して、コースシミュレーション、負荷の自動変更などを操作。

Wi-Fi との互換性

Wi-Fi またはスマートフォンのネットワークを利用して Tacx Cloud とストリーミングサービスに接続。

1 プレミアム版 または プレミアム HD版 への登録が必要 2 心拍モニターがアプリをペアリングしている必要があります 3 PC版でのみ使用可能 4 互換デバイス：Edge 540、Edge 840、Edge Explore2、Edge 1040

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標でありBluetooth SIG, Inc. が所有権を有します

EDGE SERIES ACCESSORY

拡張バッテリーパック

¥26,800（税込）
010-12562-30

Edge 専用液晶保護フィルム

¥1,100（税込）

Edge 1040	M04-JPC10-25
Edge Explore2	M04-JPC10-26
Edge 840/540	M04-JPC10-33
Edge 130 Plus	M04-TWC10-14
Edge 1050	M04-JPC10-85

シリコンケース

Edge 1050用 ¥3,300（税込）

Black	010-13360-00
Red	010-13360-01
Blue	010-13360-02
Moss	010-13360-03
Sandstone	010-13360-04
White	010-13360-05
Orange	010-13360-06
Pebble Gray	010-13360-07

Edge 130 Plus用 ¥3,300（税込）

Black	010-12654-30
Red	010-12654-31
Green	010-12654-32
Yellow	010-12654-33
White	010-12654-34
Blue	010-12654-35

Edge 1040用 ¥3,300（税込）

Black	010-13229-10
Red	010-13229-11
Blue	010-13229-12
Green	010-13229-13
Yellow	010-13229-14
White	010-13229-15
Orange	010-13229-16

Edge 540 / 840用 ¥3,300（税込）

Black	010-13264-00
Red	010-13264-01
Blue	010-13264-02
Moss	010-13264-03
Sandstone	010-13264-04
White	010-13264-05
Orange	010-13264-06
Pebble Gray	010-13264-07

RALLY SERIES ACCESSORY

アップグレードキット

Rally XC100
¥109,800（税込） 010-12987-12
Rally RK100
¥104,800（税込） 010-12987-20
Rally RS100
¥104,800（税込） 010-12987-21

CONVERSION KIT

Rally XC
¥71,800（税込） 010-12900-12
Rally RK
¥44,800（税込） 010-12900-10

Rally RS用クリート（フローティング角4.5°）

¥4,800（税込） 010-13138-01

Rally RK用クリート（フローティング角度6°）

¥4,800（税込） 010-13138-13

Rally RK用クリート（フローティング角度 0°）

¥4,800（税込） 010-13138-12

交換用ペダル

（左側） （右側）

Rally XC
¥35,800（税込）
010-13137-10(右側)-11(左側)
Rally RK
各 ¥24,800（税込）
010-13136-10(右側)-11(左側)
Rally RS
各 ¥24,800（税込）
010-13135-10(右側)-11(左側)

100シリーズ交換用ペダル（右側）

Rally XC100
¥35,800（税込） 010-13137-12
Rally RK100
¥24,800（税込） 010-13136-12
Rally RS100
¥21,800（税込） 010-13135-12

TACX ACCESSORY

Tacxのアクセサリーにつきましてはurlから対象の製品を選択し
アクセサリー項目をご確認ください。
https://www.garmin.co.jp/products/intosports/?cat=indoor

ACCESSORY KITS

HRM-Dual

¥8,800（税込）
010-12883-01

ハートレートセンサー HRM-Pro Plus

¥19,800(税込)
010-13118-10

スピードセンサーDual

¥7,040（税込）
010-12843-10

ケイデンスセンサーDual

¥7,040（税込）
010-12844-10

スピードセンサーDual・ケイデンスセンサーDualセット

¥12,650（税込）
010-12845-10

パワーマウント（eBike専用）

※別途Adapter Cablesが必要となります。

¥17,800（税込）
010-13150-30

フラッシュアウトフロントマウント

¥7,100（税込）
010-13152-30

バッテリーパック USBアダプターケーブル（Edge 130 Plus対応）

¥3,100（税込）
010-12562-31

ユニバーサルシートポストマウント（Varia RTL515/RVR315対応）

¥4,900（税込）
010-10644-15

シートポストマウントキット（Varia RCT715対応）

¥6,100（税込）
010-13148-10

Edge パワーマウント Adapter Cables BOSCH

¥8,900（税込）
010-13205-10

Edge パワーマウント Adapter Cables SHIMANO

¥7,100（税込）
010-13206-10

Edge パワーマウント Adapter Cables USB-A

¥7,100（税込）
010-13207-10

PC/microUSBケーブル（Edge 130 Plus, Varia RTL515/RVR515対応）

¥2,200（税込）
010-11478-01

USBケーブル Type-A to Type-C（Edge 1050/1040/840/540/Explore2, Varia RTL715対応）

¥2,200（税込）
010-13199-10